

Het invoeren van gegevens in Beebreed


Op de website van Beebreed (www.beebreed.eu) krijg je eerst een scherm om het ras te kiezen (Carnica). Vervolgens een scherm waar je de taal kunt kiezen. In deze handleiding wordt Nederlands gebruikt.

Je krijgt dan onderstaande op je scherm en dan kies je **Teelt- en testgegevens**.



The screenshot shows a vertical navigation menu with a light green background. At the top, there is a dropdown menu for language selection, currently set to 'Nederlands'. Below this are several menu items, each on a separate line with a light green background: 'Teeltwaardes', 'Teelt- en testgegevens', 'Info', 'Administratieve functies', and 'Contact'.

Je krijgt dan een scherm met het onderstaande. Daarin vul je het **Verenigingsnummer** in (in ons geval 55), je **Telersnummer** en je **Wachtwoord**. Als je die vergeten bent moet je even mailen met info@beebreed.nl. Je kunt van het ene hokje naar het andere gaan met de tab-knop. Het kan ook met de muis maar met de tab-knop is makkelijker.



The screenshot shows a login form titled 'Aanmelden voor het invoeren of verbeteren van teeltgegevens, Ras=Carnica'. Below the title is the section 'Toegangsgegevens'. There are three input fields: 'Vereniging:' with the value '55', 'Telersnummer:' which is empty, and 'Wachtwoord:' which is filled with dots. Below the input fields is a button labeled 'Inloggen'.

Als je het hebt ingevuld druk je op Login. Dan krijg je:

- [Gegevens invoeren of wijzigen.](#)
- [Importeer testgegevens](#)
- [Zie geïmporteerd rapport](#)
- [Controleer je volken die getest zijn door andere telers](#)

Je kiest dan **Gegevens invoeren of wijzigen**.

Over het algemeen regelt de invoer zich vanzelf. Bovendien is het zo dat je een foutmelding krijgt wanneer je iets tegen de regels doet.

Je bent aangemeld als: Naam= Vereniging=55, Telersnummer=
[Terug naar overzicht](#)
Gegevens invoeren of wijzigen.
Beperk het aantal koninginnen in de lijst:
Aantal bekende koninginnen voor vereniging 55 voor teler
Jaar:

Als het gaat om nieuwe koninginnen of het toevoegen van gegevens aan bestaande koninginnen of het veranderen van gegevens van bestaande koninginnen, in alle gevallen vul je het **Jaar** (geboortjaar) in van de koninginnen in kwestie. Als het dus gaat om koninginnen die getest worden in een bepaald jaar dan zal het **Jaar** één jaar eerder zijn.

In het geval het om nieuwe koninginnen gaat dan krijg je na op '**Volgende**' gedrukt te hebben:

Je bent aangemeld als: Naam= Vereniging=55, Telersnummer= Ras=Carnica, Taal=n
[Terug naar de vorige pagina](#)
8 Testgegevens voor jaar = 2016

Ver1a	T1a	No1a	J1a	Ver2a	T2a	No2a	J2a	Ver4a	T4a	No4a	J4a	Ver-BS	BS	test-ver	test-T	test-No	P	L	TC	Vrij	KR	KB
-------	-----	------	-----	-------	-----	------	-----	-------	-----	------	-----	--------	----	----------	--------	---------	---	---	----	------	----	----

Door op **Nieuw** te drukken krijg je nu een formulier waar je een nieuwe koningin kunt invoeren en verdere gegevens. Op dezelfde pagina staat een verklaring van de velden die moeten worden ingevuld.

Legenda

Vereniging:	Vereniging
T:	Teler
No:	Nummer
J:	Geboortjaar van de koningin (4 cijfers)
Ver-BS:	Vereniging waar het bevruchtigsstation bij hoort
BS:	Bevruchtigsstation waar de koningin (1a) is geïnsemineerd
test-ver:	Vereniging waar de test plaatsvond
test-T:	Teler die de test heeft uitgevoerd
test-No:	Testplaats: zelfde nummer voor alle volken die daar stonden
P:	Soort aanparing
L:	Lijn van de koningin
TC:	De testgegevens zijn compleet ingevoerd
Vrij:	Volk vrijgegeven voor teeltwaardeschatting door de coördinator
KR:	Keuringsresultaat
KB:	Keuringsresultaat is bevestigd

Het invoeren van koninginnen bestaat uit twee delen. In onderstaand plaatje is alleen het eerste deel te zien: de gegevens van de koningin wat betreft afstamming en aanparing.

Voer testgegevens in voor vereniging: 55

Stamboom

	Vereniging	Teler	SB-No.	Jaar	Lijn	generatie
Koningin (1a)*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Moeder (2a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aanparing (4a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vul de volgende velden svp in, zonder jaartal (format DD.MM.),
Het geboortjaar van de koningin wordt automatisch ingevuld.

Uitloopdatum Merkje op borststuk

Soort aanparing*

Naar bevruchtingsstation /
inseminatie op Vereniging bevruchtingsstation No. bevruchtingsstation

[Overzicht van bevruchtstations voor dit jaar \(J1a\) en eventueel vereniging](#)

Aan de leg sinds Stand/kastnummer

De eerste drie regels zijn de afstammingsgegevens. Het nummer van de koningin, het nummer van de moeder en het nummer van de moeder van de darrenvolken waarmee de koningin is aangepaard. Alleen het nummer van de koningin is verplicht. Je kunt met andere woorden een koningin zonder afstamming invoeren en zonder bekende aanparing maar nuttig is het niet.

Bij de koningin kan je een lijn invullen en ook welke generatie de koningin is van betreffende lijn. Codes voor de lijnen staan ondermeer op beebreed.nl: <http://www.beebreed.nl/carnica.html>, informatie Carnica.

De soort aanparing is ook een verplichte invoer. Als je op het pijltje drukt krijg je de 6 mogelijkheden waaruit je kan kiezen. Verder is het de bedoeling details in te voeren over het verloop van de bevruchting. Noodzakelijk is het niet. Met **Merkje** wordt bedoeld het nummer dat op het borststuk van de koningin is aangebracht zodat je zeker bent dat de koningin niet is verwisseld.

Bij **Vereniging bevruchtingsstation** kan je op de eronder staande link drukken. Dan krijg je alle bevruchtingsstations. Als je **Vereniging bevruchtingsstation** (Weser-Ems, Nederland, etcetera) ingevuld hebt krijg je alleen de stations in die vereniging.

NB: Data moeten worden ingevuld als DD.MM. (15 juni is bijvoorbeeld 15.06.). Let op: niet alleen een punt tussen de beide getallen, maar ook achter het getal van de maand.

In principe zou je koninginnen al kunnen invoeren wanneer je met testen begint. De testresultaten kan je dan later aanvullen. Dat gaat op dezelfde manier als wanneer je een al ingevoerd gegeven wil veranderen: Je kiest de koningin en drukt op het potloodje links. Zie onderstaand voorbeeld.

	Ver1a	T1a	No1a	J1a	Ver2a	T2a	No2a	J2a	Ver4a	T4a	No4a	J4a	Ver-BS	BS	test-ver	test-T	test-No	PL	TC	Vrij	KR	KB
	55	2	42	2016	55	2	28	2015	55	2	34	2012	55	3	55	2	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	55	2	43	2016	55	2	28	2015	55	2	34	2012	55	3	55	2	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Het tweede deel van de invoer betreft de testgegevens. Dat ziet er zo uit:

Testgegevens		Eigenschappen	
Stand*	<input type="text"/>	Zachtaardigheid	<input type="text"/>
1ste honingopbrengst (kg) tot 15 juni	<input type="text"/>	Raatvastheid	<input type="text"/>
2de honingopbrengst (kg) 16 juni tot 15 augustus	<input type="text"/>	Zwermtraagheid	<input type="text"/>
3de honingopbrengst (kg) vanaf 16 augustus	<input type="text"/>	Wintervastheid	<input type="text"/>
Geschatte winteropslag van honing (kg)	<input type="text"/>	Voorjaarsontwikkeling	<input type="text"/>
Totale opbrengst (kg)	<input type="text"/>	Volkssterkte	<input type="text"/>
Ziektes, weerstand			
Mijtenval	<input type="text"/>	Aantal mijten	<input type="text"/>
Aantal dagen	<input type="text"/>	Gewicht van de werksters (g)	<input type="text"/>
Verhouding	<input type="text"/>	Verhouding	<input type="text"/>
Aanvullende metingen			
Ziekte*			
<input checked="" type="radio"/> geen			
of (kies één of meerdere ziektes)			
<input type="checkbox"/> Kalkbroed	<input type="checkbox"/> Nosema	<input type="checkbox"/> Zakbroed	
<input type="checkbox"/> Europees vuilbroed	<input type="checkbox"/> Amerikaans Vuilbroed		
<input type="checkbox"/> Deformed Wing Virus (DWV)	<input type="checkbox"/> Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV)		
Raskenmerken en keuringsresultaat			
Werksters rastypisch? J/N	<input type="text"/>	darren rastypisch? J/N	<input type="text"/>
onderzoeknummer	<input type="text"/>	onderzoeknummer	<input type="text"/>
keuring voor de teelt	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Bevestigd			
Verkoop of verlies			
maand en jaar (MM.JJ)	<input type="text"/>		
Notities	<input type="text"/>		
Stand van zaken gegevensinvoer			
<input type="checkbox"/> De testgegevens zijn compleet ingevoerd			
Overdracht van gegevens aan de tester			
Vereniging	<input type="text"/>	Teler	<input type="text"/>
<input type="button" value="Controleren en opslaan"/> <input type="button" value="Verwijderen"/> <input type="button" value="Opslaan"/>			
Merk op:			
* - Alle velden met een sterretje moeten worden ingevuld			

Met **Stand** wordt bedoeld een nummer voor de volken die je samen test. Wanneer je dus twee groepen test, op twee verschillende plaatsen dus, dan moet je die twee verschillende standnummers geven.

Bij honingopbrengst kan je deelopbrengsten invoeren, maar ook het totaal als je dat makkelijker vindt. Een opbrengst van 30½ kg wordt ingevoerd als 30.5 en niet 30,5. Een opbrengst “ nul” mag niet. Dan bijvoorbeeld 0.1 ingeven.

Voor zachtaardigheid en raatvastheid voer je het gemiddelde in van je scores. Dat kan bijvoorbeeld 3.5 zijn. Voor zwermtraagheid alleen de laagste score invoeren.

De scores voor

wintervastheid, voorjaarsontwikkeling en volkssterkte worden niet gebruikt voor de teeltwaardeschatting.

Voor de mijtenval bij de wilgenbloei in het voorjaar moet je invullen hoeveel mijten je geteld hebt en hoe lang de periode was. Als je bijvoorbeeld drie weken achter elkaar telt dan voer je de totale val in en 21 dagen.

Voor de opzittende mijten eind juni, begin juli is het ook goed meer dan één keer te tellen. Ingevoerd het aantal mijten en het aantal grammen bijen. Bij **Opruimpercentage** moet het percentage bij pintest leeggemaakte cellen worden ingevoerd. Dus niet alleen opengemaakt, maar echt leeggemaakt. Ook voor pintest geldt dat het nuttig is het meer dan één keer te doen.

Invoer van ziekte is mogelijk en sinds 2014 wordt er ook een teeltwaarde voor kalkbroed berekend. Maar omdat het niet vaak voorkomt en niet iedereen invoert lijkt dat voorsnog erg onbetrouwbaar.

De **Raskenmerken en keuringsresultaat** worden niet door de teler ingevoerd maar bijvoorbeeld door Frau Müller als je die de raskenmerken laat bepalen. Het volk moet dan wel bij Beebreed zijn aangemeld en dat gebeurt vanaf het moment dat de coördinator de teelt- en testgegevens van het volk heeft goedgekeurd.

NB

Als je wil dat de coördinator de gegevens kan zien en goedkeuren dan moet je het hokje **De testgegevens zijn geheel ingevoerd** aanvinken. Na goedkeuring kan wijziging alleen nadat de coördinator de goedkeuring weer ongedaan gemaakt heeft. Alleen na goedkeuren door de coördinator worden de gegevens in de database van Beebreed verwerkt bij de berekening van teeltwaardes.